

CUERPO EXTRAÑO EN VEJIGA DE NIÑAS

Por los Dres. C. L. MAGHENZANI Y J. M. GARCIA

El hecho de haber tenido que tratar dos casos de cuerpo extraño en vejiga, por rara coincidencia en niñas de hasta la misma edad, de tratarse en ambos de un objeto similar, e introducido por el infantil juego de ponerse inyecciones, inclusive el haber tenido que efectuar la intervención quirúrgica para la extracción de los mismos, nos ha parecido interesante traer esta comunicación, como aporte a la bibliografía nacional.

Primer caso. — N.T.C. 4 años, argentina. San Francisco (Córdoba).

En las últimas horas del día 5 de abril de 1958, es internada en el Policlínico Ferroviario esta niña enviada, desde la provincia de Córdoba, con una nota, diciendo que tiene un cuerpo extraño en vejiga.

Interrogada la madre nos refiere que el día 4 en horas de la tarde, después de haber dormido la siesta, la nena que se quedaba jugando en su cuna, le dice que la horquilla, llamadas "invisibles" y que utilizaba para jugar a colocarse inyecciones se le ha perdido.

La madre busca ligeramente entre las ropas y como no la encuentra no le da mayor importancia en ese momento.

A la noche nota que la niña orina a cada rato y le dice que le molesta y le duele al final de la micción.

A la mañana las orinas eran ligeramente teñidas en sangre, por lo que alarmada, consulta al médico de la localidad, quien ante los hechos referidos por la madre, le efectúa una radioscopia, constatando el objeto metálico, por lo que la envía a nuestro servicio de urología.

El día 6 en horas de la mañana le efectuamos radiografías de la cavidad pelviana (frente y oblicua) vizualizándose el cuerpo metálico que ustedes ven en ambas placas (figuras 1 y 2).

Como el cistoscopio para niños con que contamos, no permite la introducción de la pinza de biopsias, por el robinete que se utiliza para el paso de las sondas, nos vemos obligados a efectuarle la intervención quirúrgica.

Anestesia general. Cirujano Dr. J. M. García, pequeña incisión mediana suprapúbica. Se abre un pequeño ojal en vejiga de donde sale abundante orina, se introduce por el mismo el dedo índice y suavemente se desenclava el cuerpo extraño de las paredes laterales de la vejiga, retirándolo hacia afuera.

Cierre de la vejiga, dejando sonda de Nelaton NO. 10 por uretra, cierre de la pared por planos; la sonda se retira a los 7 días y el 17-4-58, abandona la internación para irse a su domicilio.

Segundo caso. — J.L.R. 4 años, argentina, Rosario.

El día 11 de febrero de 1960, relata la madre que mientras la niña se encontraba en cama, jugando con una horquilla de las ya descritas a colocarse inyecciones y que esta le dice que se ha introducido la misma en los genitales. Alarmada la madre la trae a la consulta y ante dicho relato se procede a efectuar una radiografía de la cavidad pelviana, constátándose la presencia del invisible (fig. 1) se saca otra placa en lateral (fig. 2).

Se le practica una cistoscopia, viéndose el cuerpo extraño en la vejiga.


En vista de ello se intenta bajo anestesia general, con vejiga llena y bajo pantalla radioscópica, tratar de tomar el extremo redondeado con la pinza de biopsia, introducida sola, por la uretra, como no se logra éxito con esta maniobra y temiendo causar algún traumatismo vesical, se le efectúa la intervención quirúrgica.

Cirujano Dr. C. L. Maghenzani, incisión mediana suprapúbica, se abre la vejiga y se extrae el cuerpo extraño¹. Cierre de la pared por planos, al octavo día se retira la sonda uretral y se la envía a su domicilio.


¹ Cierre de la vejiga, dejando la sonda de Nelaton N° 10 en la uretra.




(Figura I. — Primer Caso)



(Figura II. — (Primer Caso)



(Figura I. — Segundo Caso)



(Figura II. — Segundo Caso)

CONSIDERACIONES

Conocemos que otros autores han extraído cuerpos extraños de vejiga por maniobras cistoscópicas, que en nuestros casos dado la poca edad de las pacientes, el uso del cistoscopio de niños, no nos permitía la extracción por esos medios, y nos hemos visto obligados a efectuar la misma por medios quirúrgicos.

BIBLIOGRAFÍA

- Ercoler.* A propósito de dos cuerpos extraños de vejiga. Boletín Sociedad Cirujía Rosario, tomo iv, pág. 307. 1939.
- Trabucco A. y Cartelli N.* Sobre un caso de eliminación de dos grandes esquirlas de madera por vejiga. Rev. Arg. de Urología. Pág. 111. Abril-Junio 1953.
- Torres Pose P.* Cuerpo extraño en vejiga. Rev. Arg. de Urología. Julio-Setiembre 1955. Página 381.
- Moser J.* Cuerpo extraño en vejiga. Rev. Arg. de Urología, pág. 183. Mayo-Agosto 1956.
- Otamendi B. y Raimondi R.* Cuerpo extraño peritoneal perforante en vejiga. Rev. Arg. de Urología, pág. 300. Julio-Diciembre 1958.

DISCUSION

Dr. Delportex. — Hace unos años, unos 15, tuvimos oportunidad de asistir a una enferma de alrededor de 18 años, con un cuerpo extraño en vejiga. Por maniobras poco confesables, se había introducido un limpiaúñas de un tamaño de seis centímetros de largo. Esa niña había concurrido previamente a una partera creyendo que el instrumento se había introducido en vagina, y como se trataba de una virgen, hicieron un pequeño desastre. Consultado un ginecólogo me remite la paciente. Se le tomó una radiografía en la que se comprueba el limpiaúñas en vejiga. Pude extraerlo con una pinza alligator colocada por fuera del cistoscopio. Este caso figura publicado en la Revista Argentina de Urología.
