

Carcinoma de apéndice cecal infiltrante de vejiga Appendiceal carcinoma involving bladder

Drs. Ameri C;
Contreras P;
Mazza O.

Servicio de Urología del
Hospital Alemán, Buenos Aires,
Argentina

Paciente de sexo masculino de 64 años de edad que consulta por hematuria macroscópica. Se realiza cistoscopia y se halla en hora 9 una lesión exofítica y 2 lesiones ulceradas, Se toma biopsia cuyo informe fue de adenocarcinoma mucinoso bien diferenciado de tipo intestinal.

La TC describe un engrosamiento irregular en pared lateral derecha de vejiga en íntimo contacto con colon derecho sin plano de clivaje.

Se indica videocolonoscopia que halla a nivel del ciego una formación irregular de 30 mm cuya biopsia coincide con la previa de vejiga.

Con diagnóstico de carcinoma de ciego se indica la cirugía. Se realiza hemicolectomía derecha y cistectomía parcial.

El informe definitivo fue adenocarcinoma bien diferenciado mucinoso de apéndice cecal.

Comentario: La sospecha en los estudios urológicos fue de un carcinoma de uraco, pero el patólogo descartó este origen y determinó la investigación del tubo digestivo.

Fue un tumor de apéndice cuya manifestación clínica provino del compromiso de la vejiga.

